

Standard Kühl- und Tiefkühlzellen

Sofort lieferbare Kühlzellen bis 12 m³

DEEC®

Kühlzellen sind die wirtschaftliche Antwort auf das steigende Bevorratungs- und Gesundheitsbewusstsein im gewerblichen und privaten Bereich. In Gewerbebetrieben wie Bäckereien, Metzgereien, Gastronomie, Kantinen und Sozialeinrichtungen setzt die kurzfristige, fachgerechte Lagerung von vorgefertigten und vorportionierten Lebensmitteln größere Kühlräume voraus, die Kühlschränke und Gefriertruhen aus Platzmangel sowie energie- und kühltechnischen Gründen nicht erfüllen können. Unsere Kühlzellen für Normal- und Tiefkühlung sind **auf dem neuesten Stand der Kältetechnik**. Bei der Herstellung wurde großen Wert auf die Verwendung **hochwertiger Materialien** gelegt. Dank der **modularen Bauweise** und der flexiblen Fertigung können unsere Kühlzellen preiswert angeboten werden und sind **ab lager lieferbar**.




Dämmung

Wassergetriebenes PUR-System, absolut FCKW-, HFCKW und HFKW-frei geschäumt, entsprechend den Vorschriften der EU Halon-Richtlinie vom 01.01.2003.

Deckschichten

Wand und Deckenelemente Innen und Außen feuerverzinktes Stahlblech, weiß, mit Schutzfolie für Transport und Montage. Für Lebensmittel geeignet, HACCP-gerecht.



Wandaufbau

Elementverbindung durch selbstzentrierendes Nut/Feder-Dichtsystem und Eingeschäumte, korrosionsgeschützte Spannschlösser zur kraftschlüssigen Verbindung der Elemente untereinander.



Bodenausführung

75, 80 oder 100 mm Dämmung mit Edelstahloberfläche
Serienmäßig mit wärmegeädämmtem KE11 - Edelstahlboden (Werkstoff-Nr. 1.4301).

Kegelverpresst und geschliffen

zul. Radlast: 1000 N

Lastfläche: 4 cm²

Radwerkstoff: Gummirad

zul. Flächenlast: 30000 N/m²



Türen

Drehtür mit Türinnenheizung, aufliegend, einflügelig. Mit säure- und fettbeständigem Dichtprofil, sowie steigenden, einstellbaren Scharnieren. Abschließbar, innen mit Notöffner. Türanschlag wahlweise DIN links oder DIN rechts.

Lichtes Maß: 700 x 1850 mm.

DEEC®

INTERCOM DEEC GmbH
Schachtweg 3 D-95659 Arzberg

Tel.: +49 (0)9233/71557-0
Fax: +49 (0)9233/71557-11

E-Mail: info@deec.de
Internet: www.deec.de

Irrtum, Druckfehler und technische
Änderungen vorbehalten. Stand: 07.2013

Kühlzellen 75 mm Wandstärke

DEEC®



Außenmaße Breite x Tiefe x Höhe mm	Wandstärke mm	Innenmaße Breite x Tiefe x Höhe mm	Volumen m ³	Regal Art.-Nr.
1200 x 900 x 2000	75	1050 x 750 x 1850	1,46	
1200 x 1200 x 2000	75	1050 x 1050 x 1850	2,04	KIT 18
1200 x 1500 x 2000	75	1050 x 1350 x 1850	2,62	KIT 26
1200 x 1800 x 2000	75	1050 x 1650 x 1850	3,20	KIT 31
1200 x 2100 x 2000	75	1050 x 1950 x 1850	3,79	KIT 37
1200 x 2400 x 2000	75	1050 x 2250 x 1850	4,37	KIT 43
1200 x 3000 x 2000	75	1050 x 2850 x 1850	5,54	
1500 x 1200 x 2000	75	1350 x 1050 x 1850	2,62	KIT 26
1500 x 1500 x 2000	75	1350 x 1350 x 1850	3,37	KIT 35
1500 x 1800 x 2000	75	1350 x 1650 x 1850	4,12	KIT 40
1500 x 2100 x 2000	75	1350 x 1950 x 1850	4,87	KIT 48
1500 x 2400 x 2000	75	1350 x 2250 x 1850	5,62	KIT 55
1500 x 3000 x 2000	75	1350 x 2850 x 1850	7,12	
1800 x 1200 x 2000	75	1650 x 1050 x 1850	3,20	KIT 31
1800 x 1500 x 2000	75	1650 x 1350 x 1850	4,12	KIT 40
1800 x 1800 x 2000	75	1650 x 1650 x 1850	5,04	KIT 50
1800 x 2100 x 2000	75	1650 x 1950 x 1850	5,95	KIT 59
1800 x 2400 x 2000	75	1650 x 2250 x 1850	6,87	KIT 67
1800 x 3000 x 2000	75	1650 x 2850 x 1850	8,70	
2100 x 1200 x 2000	75	1950 x 1050 x 1850	3,79	KIT 37
2100 x 1500 x 2000	75	1950 x 1350 x 1850	4,87	KIT 48
2100 x 1800 x 2000	75	1950 x 1650 x 1850	5,95	KIT 59
2100 x 2100 x 2000	75	1950 x 1950 x 1850	7,03	
2100 x 2400 x 2000	75	1950 x 2250 x 1850	8,12	KIT 80
2100 x 3000 x 2000	75	1950 x 2850 x 1850	10,28	
2400 x 1200 x 2000	75	2250 x 1050 x 1850	4,37	KIT 43
2400 x 1500 x 2000	75	2250 x 1350 x 1850	5,62	KIT 55
2400 x 1800 x 2000	75	2250 x 1650 x 1850	6,87	KIT 67
2400 x 2100 x 2000	75	2250 x 1950 x 1850	8,12	KIT 80
2400 x 2400 x 2000	75	2250 x 2250 x 1850	9,37	KIT 90
2400 x 3000 x 2000	75	2250 x 2850 x 1850	11,86	KIT 116
3000 x 1200 x 2000	75	2850 x 1050 x 1850	5,54	
3000 x 1500 x 2000	75	2850 x 1350 x 1850	7,12	
3000 x 1800 x 2000	75	2850 x 1650 x 1850	8,70	
3000 x 2100 x 2000	75	2850 x 1950 x 1850	10,28	
3000 x 2400 x 2000	75	2850 x 2250 x 1850	11,86	KIT 116

Kühlzellen 80 mm Wandstärke

DEEC®



Außenmaße Breite x Tiefe x Höhe mm	Wandstärke mm	Innenmaße Breite x Tiefe x Höhe mm	Volumen m ³	Regal Art.-Nr.
1400 x 1100 x 2110	80	1240 x 940 x 1950	2,27	KIT 001
1400 x 1400 x 2110	80	1240 x 1240 x 1950	3,00	KIT 001
1400 x 1700 x 2110	80	1240 x 1540 x 1950	3,72	KIT 002
1400 x 2000 x 2110	80	1240 x 1840 x 1950	4,45	KIT 003
1400 x 2300 x 2110	80	1240 x 2140 x 1950	5,17	KIT 004
1700 x 1100 x 2110	80	1540 x 940 x 1950	2,82	KIT 005
1700 x 1400 x 2110	80	1540 x 1240 x 1950	3,72	KIT 005
1700 x 1700 x 2110	80	1540 x 1540 x 1950	4,62	KIT 050
1700 x 2000 x 2110	80	1540 x 1840 x 1950	5,52	KIT 051
1700 x 2300 x 2110	80	1540 x 2140 x 1950	6,43	KIT 052
1700 x 2600 x 2110	80	1540 x 2440 x 1950	7,33	KIT 053
1700 x 2900 x 2110	80	1540 x 2740 x 1950	8,23	KIT 054
2000 x 1100 x 2110	80	1840 x 940 x 1950	3,37	KIT 011
2000 x 1400 x 2110	80	1840 x 1240 x 1950	4,45	KIT 055
2000 x 2000 x 2110	80	1840 x 1840 x 1950	6,60	KIT 056
2000 x 2300 x 2110	80	1840 x 2140 x 1950	7,68	KIT 057
2000 x 2600 x 2110	80	1840 x 2440 x 1950	8,75	KIT 058
2000 x 2900 x 2110	80	1840 x 2740 x 1950	9,83	KIT 059
2300 x 1100 x 2110	80	2140 x 940 x 1950	3,92	KIT 016
2300 x 1400 x 2110	80	2140 x 1240 x 1950	5,17	KIT 060
2300 x 2300 x 2110	80	2140 x 2140 x 1950	8,93	KIT 061
2300 x 2600 x 2110	80	2140 x 2440 x 1950	10,18	KIT 062
2300 x 2900 x 2110	80	2140 x 2740 x 1950	11,43	KIT 063
2900 x 1400 x 2110	80	2740 x 1240 x 1950	6,62	KIT 067

Tiefkühlzellen 100 mm Wandstärke

DEEC®



Außenmaße Breite x Tiefe x Höhe mm	Wandstärke mm	Innenmaße Breite x Tiefe x Höhe mm	Volumen m ³	Regal Art.-Nr.
1440 x 1140 x 2150	100	1240 x 940 x 1950	2,27	KIT 001
1440 x 1440 x 2150	100	1240 x 1240 x 1950	3,00	KIT 001
1440 x 1740 x 2150	100	1240 x 1540 x 1950	3,72	KIT 002
1440 x 2040 x 2150	100	1240 x 1840 x 1950	4,45	KIT 003
1440 x 2340 x 2150	100	1240 x 2140 x 1950	5,17	KIT 004
1740 x 1140 x 2150	100	1540 x 940 x 1950	2,82	KIT 005
1740 x 1440 x 2150	100	1540 x 1240 x 1950	3,72	KIT 005
1740 x 1740 x 2150	100	1540 x 1540 x 1950	4,62	KIT 050
1740 x 2040 x 2150	100	1540 x 1840 x 1950	5,53	KIT 051
1740 x 2340 x 2150	100	1540 x 2140 x 1950	6,43	KIT 052
1740 x 2640 x 2150	100	1540 x 2440 x 1950	7,33	KIT 053
1740 x 2940 x 2150	100	1540 x 2740 x 1950	8,23	KIT 054
2040 x 1140 x 2150	100	1840 x 940 x 1950	3,37	KIT 011
2040 x 1440 x 2150	100	1840 x 1240 x 1950	4,45	KIT 055
2040 x 1740 x 2150	100	1840 x 1540 x 1950	5,53	KIT 051
2040 x 2040 x 2150	100	1840 x 1840 x 1950	6,60	KIT 056
2040 x 2340 x 2150	100	1840 x 2140 x 1950	7,68	KIT 057
2040 x 2640 x 2150	100	1840 x 2440 x 1950	8,75	KIT 058
2040 x 2940 x 2150	100	1840 x 2740 x 1950	9,83	KIT 059
2340 x 1140 x 2150	100	2140 x 940 x 1950	3,92	KIT 016
2340 x 1440 x 2150	100	2140 x 1240 x 1950	5,17	KIT 060
2340 x 1740 x 2150	100	2140 x 1540 x 1950	6,43	KIT 052
2340 x 2040 x 2150	100	2140 x 1840 x 1950	7,68	KIT 054
2340 x 2340 x 2150	100	2140 x 2140 x 1950	8,93	KIT 061
2340 x 2640 x 2150	100	2140 x 2440 x 1950	10,18	KIT 062
2340 x 2940 x 2150	100	2140 x 2740 x 1950	11,43	KIT 063
2640 x 1440 x 2150	100	2440 x 1240 x 1950	5,90	KIT 064
2640 x 1740 x 2150	100	2440 x 1540 x 1950	7,33	KIT 053
2640 x 2040 x 2150	100	2440 x 1840 x 1950	8,75	KIT 058
2640 x 2340 x 2150	100	2440 x 2140 x 1950	10,18	KIT 062
2640 x 2640 x 2150	100	2440 x 2440 x 1950	11,61	KIT 065
2640 x 2940 x 2150	100	2440 x 2740 x 1950	13,04	KIT 066
2940 x 1440 x 2150	100	2740 x 1240 x 1950	6,62	KIT 067
2940 x 1740 x 2150	100	2740 x 1540 x 1950	8,23	KIT 054
2940 x 2040 x 2150	100	2740 x 1840 x 1950	9,83	KIT 059
2940 x 2340 x 2150	100	2740 x 2140 x 1950	11,43	KIT 063
2940 x 2640 x 2150	100	2740 x 2440 x 1950	13,04	KIT 066



Art.-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Böden	Kapazität kg	Gewicht kg
KIT 001	1180	370	1670	4	480	16
KIT 002	890 + 770	370	1670	4	960	20
KIT 003	1180 + 890	370	1670	4	960	24
KIT 004	1180 + 1060	370	1670	4	960	26
KIT 005	1480	370	1670	4	480	19
KIT 011	1180 + 650	370	1670	4	960	22
KIT 016	1480 + 650	370	1670	4	960	25
KIT 050	1060 + 890 + 650	370	1670	4	1440	29
KIT 051	890 + 770 + 650 + 890	370	1670	4	1920	34
KIT 052	1060 + 890 + 650 + 1060	370	1670	4	1920	39
KIT 053	1060 + 940 + 1060 + 940	370	1670	4	1920	42
KIT 054	1480 + 890 + 890 + 060	370	1670	4	1920	45
KIT 055	1180 + 650 + 770	370	1670	4	1440	29
KIT 056	1180 + 1300 + 1300	370	1670	4	1440	40
KIT 057	1060 + 1060 + 770 + 1300	370	1670	4	1920	43
KIT 058	1180 + 650 + 1300 + 1300	370	1670	4	1920	43
KIT 059	1300 + 1180 + 890 + 1300	370	1670	4	1920	48
KIT 060	1060 + 770 + 1060	370	1670	4	1440	32
KIT 061	1300 + 1180 + 1060 + 1060	370	1670	4	1920	47
KIT 062	1300 + 1480 + 1300 + 650	370	1670	4	1920	48
KIT 063	1300 + 1600 + 1300 + 770	370	1670	4	1920	63
KIT 064	1180 + 1180 + 770	370	1670	4	1440	34
KIT 065	1180 + 1480 + 1180 + 1480	370	1670	4	1920	54
KIT 066	1600 + 1060 + 1300 + 1600	370	1670	4	1920	56
KIT 067	1300 + 1300 + 770	370S	1670	4	1440	36



Art.-Nr.	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Böden	Gewicht kg
KIT 18	650 + 940	400	1740	4	25
KIT 26	650 + 1180	400	1740	4	29
KIT 31	650 + 1490	400	1740	4	30
KIT 37	940 + 1480	400	1740	4	32
KIT 35	940 + 1180	400	1740	4	30
KIT 40	1300 + 1180	400	1740	4	32
KIT 48	1300 + 1480	400	1740	4	40
KIT 55	1180 + 890 + 940	400	1740	4	42
KIT 50	1600 + 1180	400	1740	4	42
KIT 59	1600 + 1480	400	1740	4	42
KIT 67	1600 + 890 + 940	400	1740	4	45
KIT 80	1480 + 1060 + 1060	400	1740	4	47
KIT 43	940 + 890 + 940	400	1740	4	40
KIT 90	940 + 940 + 1060 + 1060	400	1740	4	50
KIT 116	940 + 940 + 1480 + 1300	400	1740	4	60
KIT 17 M	2111/3382	400	1740	4	60
KIT 18 M	2724/2780	400	1740	4	65
KIT 20 M	3914/2122	400	1740	4	80
KIT 22 M	3382/2724	400	1740	4	80
KIT 23 M	4516/2122	400	1740	4	82
KIT 26 M	3916/2724	400	1740	4	85
KIT 27 M	5150/2122	400	1740	4	90
KIT 29 M	4516/2724	400	1740	4	90
KIT 30 M	5751/2122	400	1740	4	100